

АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную  
деятельность, к началу 2022- 2023 учебного года  
составлен " 12» июля 2022 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63» г. Находка, 1985 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Находкинского городского округа

(учредитель организации)

692913, Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Молодежная 14 А

(юридический адрес, физический адрес организации)

Софеева Римма Алексеевна, 8(4236) 65-99-55

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

В соответствии с постановлением Администрации Находкинского городского округа Приморского края от 16 мая июня 2022 года № 610 «О создании межведомственной комиссии по организации и проведению оценки готовности образовательных организаций, находящихся на территории Находкинского городского округа, к началу нового 2022-2023 учебного года»

(наименование органа управления образованием,  
издавшего приказ)

межведомственной комиссией администрации Находкинского городского округа

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии  
Мухамадиева Е.А.

заместитель главы администрации  
Находкинского городского  
округа – начальник управления  
образования администрации  
Находкинского городского округа

Заместитель председателя комиссии  
Коротких С.А.

Начальник департамента по  
обеспечению деятельности  
администрации Находкинского  
городского округа в социальной сфере  
МКУ «Управление по обеспечению  
деятельности органов местного  
самоуправления Находкинского  
городского округа»

Секретарь комиссии  
Александрова С.Ю.

Заместитель начальника управления  
образования администрации  
Находкинского городского округа

Члены комиссии  
Бутенко Т.В.

Главный специалист департамента по  
обеспечению деятельности  
администрации Находкинского  
городского округа в социальной сфере  
МКУ «Управление по обеспечению

Гузенко В.В.	деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа Начальник отдела вневедомственной охраны по г. Находке – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Приморскому краю»
Каменный И.В.	Заместитель директора муниципального казенного учреждения «Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений»
Картушина Т.Н.	Председатель Находкинской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ
Лелин И.В.	Директор муниципального казенного учреждения «Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений»
Мутовкина А.В.	Ведущий специалист отдела материального обеспечения и организации питания муниципального казенного учреждения «Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений»
Сизанцова Е.Г.	Главный специалист первого разряда управления образования администрации Находкинского городского округа
Ремизов Р.В.	Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по г. Находке

проведена приемка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, «Детский сад № 63» г. Находка  
(полное наименование организации)

(далее - организация).

#### I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 63» г. Находка

(полное наименование образовательной организации)

№ 1463 от "26" октября 2015 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "06" апреля 2011 г. № 25-АБ 5733, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от "23" октября 2010 г. № 25 -АБ 499917 на пользование земельным участком, на котором размещена

организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "   "     20    г.,  
    не предусмотрено    ,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия     N    , срок действия свидетельства с "   "      
20    г. до "   "     20    года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «29" декабря 2015 г., серия 25Л01, N 0001048,

регистрационный номер 1022500720736 департаментом образования и науки Приморского края,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно    .

2. Паспорт безопасности организации от "30" марта 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "16" апреля 2021 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году -разработан  
(разработан, не разработан)

и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единица, в том числе общежитий     единиц на     мест.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов -    0   , в том числе:  
(всего)

   , выполнены    ,

(наименование объекта)

(наименование организации,  
выполнявшей работы)

акт приемки    , гарантийные обязательства    ;

(оформлены,  
не оформлены)

(имеются,  
не имеются)

б) текущих ремонтов на     объектах, в том числе:

   , выполнены    ,

(наименование объекта)

(наименование организации,  
выполнявшей работы)

акт приемки    , гарантийные обязательства    ;

(оформлены,  
не оформлены)

(имеются,  
не имеются)

в) иных видов ремонта на     объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_ ;  
(наименование объекта, вид ремонта)

\_\_\_\_\_ ;  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо нет

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, платные подгрупповые дополнительные занятия – Клуб боевых искусств «Воин» - рукопашный бой. ИП Коркина Е.Г. Школа искусств «Дерево» - английский, подготовка к школе, индивидуальные занятия с логопедом, хореография, робототехника.

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 280 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 237 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - 58 человек; из них поступивших в ВУЗы - \_\_\_\_\_ человек, профессиональные образовательные организации - \_\_\_\_\_ человек, работают - \_\_\_\_\_ человек; не работают - \_\_\_\_\_ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 58 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов (групп) всего - 12; количество обучающихся - 237 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - \_\_\_\_\_ имеются \_\_\_\_\_ ;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются \_\_\_\_\_ ;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 13 человек 72 %;

научных работников - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

административно-хозяйственных работников - 2 человека 100%;

производственных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

учебно-воспитательных работников – 0 человек 0 %;

\_\_\_\_\_ медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 12 человек - 100%

к) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебный год - имеется \_\_\_\_\_  
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.  
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие листов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Физкультурный зал	1	1	100%	имеется	имеется	удовлетворительно	имеется	
2.	Музыкальный зал	1	1	100%	имеется	имеется	хорошо	имеется	
3.	Групповые комнаты	12	12	100%	имеется	имеется	хорошо	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 25 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 50 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; и др.) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение

эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена :

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 6 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: нет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем имеются, обеспечивает (не обеспечивает (имеются, не имеются)

проведение занятий) его состояние удовлетворительное

(неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "29" июня 2021г. N ,86-А

Комиссия МБДОУ «Детский сад № 63» г. Находка \_\_\_\_\_.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели не имеется

комплект-классов - \_\_\_\_; доска ученическая - \_\_\_\_; шкаф книжный - \_\_\_\_;

и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели не имеется

шкаф плательный - \_\_\_\_; стулья офисные - \_\_\_\_; кровати - \_\_\_\_; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 352; фонд учебников - \_\_\_\_, \_\_\_\_%;

научно-педагогическая и методическая литература - 352.

Основные недостатки: нет.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0.9 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

удовлетворительное, за территорией детского сада

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеется, удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве \_\_\_\_\_ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Медицинское обслуживание воспитанников детского сада	1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "11" сентября 2018 г. N ЛО-25 № 004271, регистрационный номер 1112508009140

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен(типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 5 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:

(имеется, не имеется).

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет

8. Питание обучающихся - организовано \_\_\_\_\_ :

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в группах на 280 посадочных мест

(количество смен) (количество

Буфет \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются \_\_\_\_\_ ;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 1 человека, что составляет

0.71% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов по заключенным договорам.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям \_\_\_\_\_,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены \_\_\_\_\_.  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются \_\_\_\_\_.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным требованиям \_\_\_\_\_.  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное \_\_\_\_\_;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется \_\_\_\_\_.  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет

и) примерное 10-дневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован \_\_\_\_\_,  
(организован, не организован)

бутилированная вода \_\_\_\_\_.  
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, \_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)

от 10.01.2022 № 675 КГБУЗ «Находкинская дезинфекционная станция».

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют \_\_\_\_\_



(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, \_\_\_\_\_% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется;

(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: нет

Потребность в замене (дополнительной закупке) \_\_\_\_\_;

(имеется, не имеется)

количество - \_\_\_\_\_ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется частной охранной организацией ООО «Гарант успеха», договор от 01.03.2022г. б/н, в ночное время, праздничные и выходные дни по графику в составе 3 сотрудников

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Муниципальный контракт по оказанию охранных услуг заключены:

№ 082Q6000020220000560001 ООО «ПРИМОХРАНА» г. Владивосток от 06.04.2022 г. Лицензия ЧО № 055639 № 1243/П от 08.10.2019 г. \_\_\_\_\_;

(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы (кнопка тревожной сигнализации) - договор от 01.01.2022 № 161 ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю»;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы -системой наружного видеонаблюдения 11 камер, 5 камер внутреннего видеонаблюдения \_\_\_\_\_;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС \_\_\_\_\_

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована \_\_\_\_\_

(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована \_\_\_\_\_.

(организована, не организована)

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует \_\_\_\_\_

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году приемка состояние пожарной безопасности не проводилась

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки \_\_\_\_\_

б) требования пожарной безопасности выполняются \_\_\_\_\_;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы \_\_\_\_\_.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация и оповещения людей о пожаре ТИП 3 \_\_\_\_\_,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая речевое экстренное оповещение и управление эвакуацией работников. \_\_\_\_\_.

(описание заданного вида извещения о пожаре

и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии \_\_\_\_\_;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы \_\_\_\_\_;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает \_\_\_\_\_

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту

людей и имущества от  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей  
и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию \_\_\_\_\_

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации  
разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние  
помещений назначены (не назначены);

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования  
проводилась. Вывод на основании акта приемки выполненных работ, выданного  
АО НМУ «Дальэлектромонтаж от "12" апреля 2022 года - соответствует нормам.  
(проводилась, не проводилась)

(наименование организации, проводившей приемку) соответствует (не  
соответствует нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также  
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной  
безопасности: \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации  
проведены \_\_\_\_\_.

(проведены, не проведены, проведены не с полного объема)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется  
централизованно – теплоцентраль.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)  
состояние удовлетворительное \_\_\_\_\_.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена \_\_\_\_\_,

(проведена, не проведена)

акт б/н промывки системы отопления - договор от 21.05 2022 № 606ПЗ

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_% от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_%. Хранение топлива  
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации  
соблюдается \_\_\_\_\_.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной, естественной вентиляции \_\_\_\_\_

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение  
установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется  
централизованно, удовлетворительное \_\_\_\_\_.

16. Газоснабжение образовательной организации: не предусмотрено \_\_\_\_\_.

17. Канализация централизованная, удовлетворительное \_\_\_\_\_.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 63» г. Находка \_\_\_\_\_

(полное наименование организации)

к новому 2022 - 2023 учебному году готово \_\_\_\_\_

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_ не выявлены \_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

Заместитель председателя: \_\_\_\_\_

Секретарь комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

_____	Е.А. Мухамадиева
_____	С.А. Коротких
_____	С.Ю. Александрова
_____	Т.В. Бутенко
_____	В.В. Гузенко
_____	И.В. Каменный
_____	Т.Н. Картушина
_____	И.В. Лёлин
_____	А.В. Мутовкина
_____	Е.Г. Сизанцова
_____	Р.В. Ремизов